

河川水質検査結果年次推移

①金山川 下向橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 2	ND	ND	10. 0	330		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	6. 9	0. 9	ND	9. 8	2, 400		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	6. 8	0. 5	ND	10. 0	230		1. 5	A
H30	H30. 10. 25	8. 4	ND	1. 0	10. 0	490		1. 3	A
R1	R1. 10. 24	7. 1	0. 5	4. 0	10. 0	1, 100		4. 7	B
R2	R2. 10. 21	7. 2	0. 9	ND	10. 0	490		1. 1	A
R3	R3. 10. 19	7. 0	0. 6	ND	9. 7	700		1. 0	A
R4	R4. 10. 20	7. 3	ND	ND	9. 9	—	4	1. 0	AA
R5	R5. 10. 17	7. 1	0. 5	ND	9. 7	—	17	1. 0	AA
R6	R6. 10. 22	6. 4	0. 5	1. 0	10. 0	—	8	1. 0	AA

②金山川 柳原橋下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 3	ND	ND	10. 0	230		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 1	ND	ND	10. 0	1, 300		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 0	0. 5	ND	10. 0	45		1. 3	AA
H30	H30. 10. 25	8. 0	ND	1. 0	10. 0	1, 300		1. 2	B
R1	R1. 10. 24	7. 2	ND	2. 0	10. 0	940		3. 7	A
R2	R2. 10. 21	7. 3	0. 6	ND	10. 0	45		4. 2	AA
R3	R3. 10. 19	7. 1	ND	ND	10. 0	3, 300		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	21	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 3	ND	ND	9. 8	—	220	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	6. 9	0. 6	ND	10. 0	—	12	1. 0	AA

③金山川 魚清水橋下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 2	ND	ND	10. 0	490		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 1	0. 6	ND	10. 0	3, 500		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 1	ND	1. 0	10. 0	330		1. 0	A
H30	H30. 10. 25	7. 7	ND	ND	10. 0	790		0. 9	A
R1	R1. 10. 24	7. 2	ND	1. 0	10. 0	330		2. 0	A
R2	R2. 10. 21	7. 3	ND	ND	11. 0	330		0. 9	A
R3	R3. 10. 19	7. 2	0. 9	ND	10. 0	2, 800		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 3	ND	ND	10. 0	—	38	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 2	0. 5	ND	9. 6	—	75	ND	A
R6	R6. 10. 22	7. 0	0. 6	ND	10. 0	—	63	ND	A

④金山川 凝山橋下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 5	ND	ND	11. 0	790		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 2	ND	1. 0	9. 9	9, 200		1. 0	C
H29	H29. 10. 26	7. 1	ND	1. 0	10. 0	790		1. 2	A
H30	H30. 10. 25	7. 6	ND	ND	10. 0	790		0. 7	A
R1	R1. 10. 24	7. 3	ND	1. 0	10. 0	1, 400		0. 9	B
R2	R2. 10. 21	7. 4	0. 6	ND	11. 0	490		0. 8	A
R3	R3. 10. 19	7. 3	ND	ND	10. 0	1, 400		2. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	1. 0	10. 0	—	43	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 3	ND	ND	9. 2	—	380	ND	B
R6	R6. 10. 22	7. 1	0. 7	7. 0	10. 0	—	2	7. 0	AA

河川水質検査結果年次推移

⑤上台川 焼山橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 6	ND	ND	11. 0	230		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 3	0. 7	1. 0	10. 0	3, 500		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	790		1. 3	A
H30	H30. 10. 25	7. 6	ND	ND	10. 0	490		0. 6	A
R1	R1. 10. 24	7. 5	ND	1. 0	10. 0	3, 500		1. 3	B
R2	R2. 10. 21	7. 5	ND	ND	10. 0	490		0. 5	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	ND	10. 0	1, 300		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 6	ND	ND	10. 0	—	36	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	0. 8	11. 0	9. 2	—	1, 600	4. 0	C
R6	R6. 10. 22	7. 3	ND	ND	10. 0	—	300	ND	B

⑥上台川 上台橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 6	0. 8	ND	11. 0	1, 300		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	7. 9	3. 7	ND	8. 9	2, 400		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	1, 300		1. 1	B
H30	H30. 10. 25	7. 6	0. 7	ND	10. 0	3, 500		0. 9	B
R1	R1. 10. 24	7. 4	ND	1. 0	10. 0	1, 700		0. 8	B
R2	R2. 10. 21	7. 6	0. 7	ND	10. 0	330		1. 0	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	1. 0	10. 0	4, 900		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 5	ND	ND	10. 0	—	64	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	ND	1. 0	9. 3	—	260	2. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 3	0. 6	1. 0	11. 0	—	35	1. 0	A

⑦中田春木川 明採沢川合流点下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 5	0. 9	ND	11. 0	230		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 6	0. 5	ND	10. 0	1, 300		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 3	0. 5	ND	10. 0	220		0. 9	A
H30	H30. 10. 25	7. 5	ND	1. 0	10. 0	1, 300		1. 6	B
R1	R1. 10. 24	7. 2	0. 5	ND	10. 0	330		0. 7	A
R2	R2. 10. 21	7. 5	ND	ND	11. 0	790		0. 9	A
R3	R3. 10. 19	7. 5	ND	2. 0	10. 0	4, 900		2. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	77	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	ND	ND	10. 0	—	120	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 4	0. 5	ND	10. 0	—	34	ND	A

⑧中田春木川 下中田橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 5	0. 7	ND	11. 0	330		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	790		1. 0	A
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	ND	10. 0	790		0. 7	A
H30	H30. 10. 25	7. 5	0. 5	ND	11. 0	490		1. 0	A
R1	R1. 10. 24	7. 2	ND	ND	10. 0	330		0. 8	A
R2	R2. 10. 21	7. 5	ND	ND	11. 0	330		0. 8	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	1. 0	10. 0	3, 300		2. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	0. 7	ND	10. 0	—	190	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	0. 5	ND	10. 0	—	230	ND	A
R6	R6. 10. 22	7. 4	0. 5	ND	11. 0	—	110	ND	A

河川水質検査結果年次推移

⑨中田春木川 春木橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	0. 9	ND	11. 0	330		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 4	0. 5	ND	10. 0	3, 500		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	490		1. 0	A
H30	H30. 10. 25	7. 5	ND	ND	10. 0	490		1. 0	A
R1	R1. 10. 24	7. 3	ND	1. 0	10. 0	1, 100		1. 6	B
R2	R2. 10. 21	7. 4	0. 5	ND	11. 0	220		0. 8	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	0. 6	1. 0	10. 0	1, 300		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 5	0. 5	ND	10. 0	—	130	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	ND	ND	10. 0	—	510	ND	B
R6	R6. 10. 22	7. 4	ND	ND	11. 0	—	55	ND	A

⑩明採沢川 金山碎石上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	ND	ND	11. 0	330		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 3	ND	ND	10. 0	490		1. 0	A
H29	H29. 10. 26	7. 3	ND	1. 0	10. 0	490		1. 3	A
H30	H30. 10. 25	7. 4	ND	5. 0	10. 0	330		1. 1	A
R1	R1. 10. 24	7. 2	0. 6	ND	10. 0	1, 700		0. 6	B
R2	R2. 10. 21	7. 4	ND	ND	11. 0	78		0. 5	A
R3	R3. 10. 19	7. 3	0. 5	1. 0	10. 0	3, 300		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	160	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	ND	ND	10. 0	—	28	ND	A
R6	R6. 10. 22	7. 3	0. 7	ND	10. 0	—	36	ND	A

⑪明採沢川 金山碎石下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 5	ND	5. 0	11. 0	330		6. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 2	0. 8	3. 0	10. 0	1, 300		2. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	2. 0	10. 0	330		1. 6	A
H30	H30. 10. 25	7. 3	ND	4. 0	10. 0	170		8. 0	A
R1	R1. 10. 24	7. 2	0. 5	9. 0	9. 9	790		12. 0	A
R2	R2. 10. 21	7. 4	0. 6	ND	10. 0	20		1. 4	AA
R3	R3. 10. 19	7. 3	ND	11. 0	9. 8	4, 900		93. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	20. 0	10. 0	—	150	86. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 3	0. 7	20. 0	9. 5	—	390	31. 0	B
R6	R6. 10. 22	7. 3	ND	12. 0	9. 8	—	94	25. 0	A

⑫明採沢川 明採沢橋下流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	0. 5	1. 0	11. 0	490		2. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 3	0. 6	1. 0	10. 0	230		1. 0	A
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	1, 300		1. 5	B
H30	H30. 10. 25	7. 4	0. 5	4. 0	10. 0	780		6. 9	A
R1	R1. 10. 24	7. 3	ND	1. 0	10. 0	3, 500		1. 7	B
R2	R2. 10. 21	7. 4	ND	ND	11. 0	330		4. 7	A
R3	R3. 10. 19	7. 3	ND	5. 0	10. 0	790		6. 0	A
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	3. 0	10. 0	—	190	3. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	ND	2. 0	10. 0	—	59	2. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 3	0. 5	1. 0	10. 0	—	71	2. 0	A

河川水質検査結果年次推移

⑬大堰 上河原横落とし

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 6	0. 7	ND	11. 0	1, 300		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	7. 2	ND	ND	10. 0	2, 400		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 1	ND	1. 0	10. 0	780		1. 1	A
H30	H30. 10. 25	7. 3	0. 5	ND	10. 0	1, 300		0. 9	B
R1	R1. 10. 24	7. 2	0. 6	2. 0	10. 0	9, 200		1. 8	C
R2	R2. 10. 21	7. 4	ND	ND	11. 0	490		1. 0	A
R3	R3. 10. 19	7. 3	0. 5	ND	10. 0	2, 400		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 3	ND	ND	10. 0	—	50	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	0. 7	ND	9. 9	—	180	ND	A
R6	R6. 10. 22	7. 2	0. 5	ND	10. 0	—	86	ND	A

⑭大堰 新庄南高金山校前

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	1. 0	ND	11. 0	1, 700		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	7. 4	0. 7	2. 0	10. 0	7, 900		1. 0	C
H29	H29. 10. 26	7. 3	ND	1. 0	10. 0	450		1. 4	A
H30	H30. 10. 25	7. 4	ND	1. 0	10. 0	3, 500		1. 0	B
R1	R1. 10. 24	7. 6	0. 5	2. 0	10. 0	9, 200		2. 0	C
R2	R2. 10. 21	7. 5	0. 5	1. 0	10. 0	1, 300		1. 2	B
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	ND	10. 0	3, 500		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 5	ND	ND	10. 0	—	170	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	ND	1. 0	10. 0	—	210	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 2	0. 5	ND	10. 0	—	47	1. 0	A

⑮めがね堰 雄勝金山線交差上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	0. 9	ND	11. 0	2, 300		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	7. 3	ND	1. 0	10. 0	780		1. 0	A
H29	H29. 10. 26	7. 3	ND	ND	10. 0	780		1. 0	A
H30	H30. 10. 25	7. 4	ND	1. 0	10. 0	490		0. 6	A
R1	R1. 10. 24	7. 3	0. 6	ND	10. 0	1, 100		1. 5	B
R2	R2. 10. 21	7. 4	ND	ND	10. 0	490		0. 9	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	8. 0	10. 0	14, 000		1. 0	C
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	42	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	0. 7	ND	10. 0	—	66	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 2	ND	ND	10. 0	—	29	ND	A

⑯めがね堰 旧中央公民館脇

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	1. 0	ND	11. 0	1, 300		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	7. 3	0. 5	1. 0	10. 0	4, 900		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	0. 5	1. 0	10. 0	790		1. 0	A
H30	H30. 10. 25	7. 3	ND	ND	10. 0	1, 400		0. 9	B
R1	R1. 10. 24	7. 3	ND	1. 0	10. 0	5, 400		1. 7	C
R2	R2. 10. 21	7. 4	ND	ND	10. 0	1, 700		1. 1	B
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	ND	10. 0	4, 900		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	52	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 5	ND	1. 0	8. 7	—	130	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 2	ND	ND	10. 0	—	63	ND	A

河川水質検査結果年次推移

⑦猪の沢川 猪の沢新橋上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 4	ND	ND	10. 0	490		1. 0	A
H28	H28. 10. 20	7. 3	0. 5	2. 0	9. 8	4, 900		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	490		1. 5	A
H30	H30. 10. 25	7. 4	0. 5	1. 0	10. 0	490		0. 5	A
R1	R1. 10. 24	7. 3	0. 5	1. 0	10. 0	2, 800		1. 4	B
R2	R2. 10. 21	7. 3	0. 7	ND	10. 0	220		0. 8	A
R3	R3. 10. 19	7. 4	ND	2. 0	10. 0	2, 200		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	110	1. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 4	0. 7	12. 0	10. 0	—	530	5. 0	B
R6	R6. 10. 22	7. 2	ND	ND	10. 0	—	57	ND	A

⑧上台川 沙河川合流点上流

						AA	A	B	C
採水年度	採水年月日	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	浮遊物質質量 (mg/ℓ)	溶存酸素量 (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	大腸菌数 (CFU/100mℓ)	濁度 (度)	類型
H27	H27. 10. 27	7. 3	0. 8	ND	10. 0	3, 300		1. 0	B
H28	H28. 10. 20	8. 6	1. 1	1. 0	9. 7	4, 900		1. 0	B
H29	H29. 10. 26	7. 2	ND	1. 0	10. 0	1, 300		1. 5	B
H30	H30. 10. 25	7. 3	ND	1. 0	10. 0	9, 200		0. 8	C
R1	R1. 10. 24	7. 3	0. 6	ND	10. 0	2, 200		0. 9	B
R2	R2. 10. 21	7. 6	0. 8	ND	10. 0	700		0. 8	A
R3	R3. 10. 19	7. 3	0. 6	1. 0	10. 0	2, 200		1. 0	B
R4	R4. 10. 20	7. 4	ND	ND	10. 0	—	56	2. 0	A
R5	R5. 10. 17	7. 3	0. 7	2. 0	9. 8	—	240	1. 0	A
R6	R6. 10. 22	7. 1	0. 6	ND	10. 0	—	45	1. 0	A

※「ND」とは定量下限値以下を示す。

○定量下限値

生物化学的酸素要求量 (BOD) …0. 5以下

浮遊物質質量 (SS) …1. 0以下

溶存酸素量 (DO) …0. 5以下

○測定方法

水素イオン濃度 (pH) …JIS K0102 12. 1 (ガラス電極法)

生物化学的酸素要求量 (BOD) …JIS K0102 21 (標準希釈法)、JIS K0102 32. 1 (ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法)

浮遊物質質量 (SS) …環境省告示第59号付表8 (ろ過重量法)

溶存酸素量 (DO) …JIS K0102 32. 1 (よう素滴定法)

大腸菌数…環境省告示第59号付表10 【令和4年以前は大腸菌群数で測定】

濁度…透過光測定法 (上水試験方法)